

راهنمای مددجویان محترم جدید الورود

واحد آموزش سلامت بیمارستان امام
خمینی(ره) شهرستان سقز

سوپروایزر آموزش سلامت: خانم
ملاشیخی

رابط آموزشی و تهیه کننده: کارشناس
پرستاری مهران فرنی

SE H-ED-PA-084-01

1404



قابل توجه بیماران محترم:

- واکسن پنموکوک را هر 3 تا 5 سال مستوانید جهت پیشگیری از عفونت ریه تزریق کنید.
- پزشکان هر ماه و سه ماه یکبار و 6 ماه یکبار آزمایشات روتین را برایتان ارسال میکنند که جواب آن را به پرستار مسؤل تحویل دهید .
- در صورتیکه قصد مسافرت دارید حتما از بخش معرفی نامه و آزمایشات لازم را درخواست نمایید در غیر این صورت در

- شهر مقصد دیالیز نمیشوید.
- حتما با دمپایی وارد بخش شوید و از کفش شخصی استفاده نکنید
- بهتر است برای جلوگیری از عوارض دیالیز حین دیالیز غذا نخورید.
- جهت جلوگیری از هزینه های سنگین همودیالیز حتما نسبت به

- در شروع دیالیز از شما آزمایشات هپاتیت B و هپاتیت C وایدز می باشد.
- در صورتیکه این آزمایشات را قبلا گرفته اید تا 6 ماه قابل قبول میباشد.
- در صورتی که جواب این آزمایشات منفی باشد در این مرکز تحت همودیالیز قرار میگیرید.
- در صورتیکه آنتی بادی هپاتیت

- شما کمتر از 10 باشد باید
- واکسن هپاتیت را در 3 نوبت در مراکز بهداشت تزریق نمایید.
- در صورت امکان شهرویر هر ماه واکسن نفولانزا تزریق شود
- هر 3 دوز واکسن کرونا تزریق گردد
- در ورود به بخش حتما ماسک بزنید.

- لطفاً به نوبت و ساعت مراجعه طبق چیزی که به شما گفته شده توجه کنید در غیر این صورت عواقب دیر وصل شدن یا نشدن به عهده خود شماست
- به علت ضعف سیستم ایمنی در جاهای شلوغ و پرجمعیت حضور پیدا نکنید

با آرزوی سلامتی شما
مددجویان عزیز

- تمدید دفترچه بیمه خود اقدام کنید.
- بیمارانی که با پای خود قادر به راه رفتن هستند نیازی به داشتن همراه ندارند.
- تمامی مشکلات خود را با پزشک در میان بگذارید
- هر روز پزشکان در هر شیفت کاری جهت ویزیت مراجعه می کنند.
- لیست تمام داروهایی که مصرف میکنید را حتماً به پرستار خود تحویل دهید تا آن را در پرونده شما درج کنند.
- در صورتیکه از آمپول ونوفر و اپرکس استفاده میکنید در ابتدای دیالیز به پرستار خود اطلاع دهید.
- حتماً آمپول اپرکس را با یخ با بیمارستان حمل کنید و در هنگام دیالیز در یخچال نگهداری کنید.